ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.32689/23

Серия RU № 0495021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015
Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-КЛИМАТ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 119049, Россия, город Москва, улица Якиманка Б., Дом 35, Строение 1, Эт 3 Пом I Ком 4
ОГРН 1107746542419.
Телефон: 8(495) 777-19-67 Адрес электронной почты: info@rusklimat.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong Province, China, 528311
Согласно приложению бланк №1002972, всего 2 позиции

ПРОДУКЦИЯ Кондиционеры воздуха (сплит-системы и инверторные сплит-системы) бытовые, торговых марок "AC Electric", "YKON", "ONE AIR", "Shuft", "CLIMER", "Callisto", "LuxArt", "KOMANCHI", "HITAIR", "Ballu", "Royal Thermo", модели: (согласно приложениям бланки №№0990981, 1002971, всего 20 позиций). Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости». Директивой № 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. "О гармонизации законодательств Государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 402359-23, 402360-23 от 26.12.2023, №№ 703227-23, 703228-23 от 26.12.2023, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А343)
Акта анализа состояния производства №231215-021/500 от 21.12.2023, выданного ОС "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЯ46) (эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Токтохоев Базыр Александрович; эксперты, ответственные за отдельные этапы - в соответствии с планом оценивания)
Технического досье, состоящего из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №1002972, всего 7 позиций. Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 12.2022. Договор уполномоченного изготовителем лица с изготовителем №C/RKL-05-10/2019-SRT2 от 01.08.2021. Предприятия-изготовители согласно приложению бланк №1002972, всего 2 позиции

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2023 **ПО** 26.12.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Александрова Юлия Вячеславовна (Ф.И.О.)

М.П. РОСТЕСТ

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Дремина Александра Николаевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» RA.RU.10АЯ46

АО «Опцион» Москва, 2019 г., «Б» Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 389. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.32689/23

Серия RU № 0990981

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Кондиционеры воздуха (сплит-системы и инверторные сплит-системы) бытовые торговых марок "AC Electric", "YKON", "ONE AIR", "Shuft", "CLIMER", "Callisto", "LuxArt", "KOMANCHI", "HITAIR", "Ballu", "Royal Thermo", модели:
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "AC Electric", блоки внутренней установки, модели ACEM/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: ACEM/out-**HNx, где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 06, 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "YKON", блоки внутренней установки, модели: KON/in-**HNx; блоки внешней установки, модели KON/out-**HNx, где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 06, 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "ONE AIR", блоки внутренней установки, модели OACM/in-**H/Nx; блоки внешней установки, модели: OACM/out-**H/Nx, где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 06, 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Shuft", блоки внутренней установки, модели: SFTM/in-**HNx; блоки внешней установки, модели SFTM/out-**HNx, где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 06, 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "CLIMER", блоки внутренней установки, модели: CK/in-**/Gx; блоки внешней установки, модели: CK/out-**/Gx; где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, 30, 36, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Callisto", блоки внутренней установки, модели: CLS/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: CLS/out-**HNx; где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "LuxArt", блоки внутренней установки, модели: LAT/in-**HNx, LAM/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: LAT/out-**HNx, LAM/out-**HNx; где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "KOMANCHI", блоки внутренней установки, модели: KAC-K2/in-**H/Nx; блоки внешней установки, модели: KAC-K2/out-**H/Nx; где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 11 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 06, 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "HITAIR", блоки внутренней установки, модели: HAC/in-**H/Nx, блоки внешней установки, модели: HAC/out-**H/Nx, где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 06, 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Ballu", блоки внутренней установки, модели: BSD/in-**HNx, BSO/in-**HNx, BSPK/in-**HNx, BSY/in-**HNx, BSN/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: BSD/out-**HNx, BSO/out-**HNx, BSPK/out-**HNx, BSY/out-**HNx, BSN/out-**HNx; где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 8 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 36, обозначающее индекс

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Александрова Юлия Вячеславовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ефемина Александра Николаевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» РОСТЕСТ RA.RU.10АЯ46

АО «Опцион» Москва 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тир

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.32689/23

Серия RU № 1002971

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Royal Thermo", блоки внутренней установки, модели: RTS/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: RTS/out-**HNx; где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "AC Electric", блоки внутренней установки, модели ACEMI/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: ACEMI/out-**HNx, где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "ONE AIR", блоки внутренней установки, модели OACMI/in-**H/Nx; блоки внешней установки, модели: OACMI/out-**H/Nx, где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "KOMANCHI", блоки внутренней установки, модели: KACI-K2/in-**H/Nx; блоки внешней установки, модели: KACI-K2/out-**H/Nx; где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "Shuft", блоки внутренней установки, модели: SFTMI/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: SFTMI/out-**HNx; где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "Ballu", блоки внутренней установки, модели: BSYI/in-**HNx, BSDI/in-**HNx, BSPKI/in-**HNx, BSNI/in-**HNx, BSTI/in-**HNx, BSKI/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: BSYI/out-**HNx, BSDI/out-**HNx, BSPKI/out-**HNx, BSNI/out-**HNx, BSTI/out-**HNx, BSKI/out-**HNx; где вместо «x» может быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 8 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 36, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "Royal Thermo", блоки внутренней установки, модели: RTSI/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: RTSI/out-**HNx; где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "YKON", блоки внутренней установки, модели: IKON/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: IKON/out-**HNx; где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "CLIMER", блоки внутренней установки, модели: CKI/in-**/Gx; блоки внешней установки, модели: CKI/out-**/Gx; где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие) не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Александрова Юлия Вячеславовна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Еремина Александра Николаевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» РОСТЕСТ RA.RU.10АЯ46

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тир

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.32689/23

Серия RU № 1002972

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd"	Китай, 22 Lingang Road, Northern of No.5 Industrial District, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.China, P.C. 528311
"Wuhu Maty Air-conditioning Equipment Co., Ltd"	Китай, No.47, Hengshan Road, Wuhu Economic and Technological Development Zone, Wuhu,Anhui P.R.China, P.C.241000

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-40-2016	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	раздел 6
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4, 5, 6
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Александрова Юлия Вячеславовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Дремина Александра Николаевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации «РОСТЕС» Москва РОСТЕС RA.RU.10АЯ46

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 939. Тир